

Minimale Größe	bis	Maximale Größe	Langbezeichnung
----------------	-----	----------------	-----------------

Rohrklasse: DIN558\_inhalt

Beschreibung:

Speicherort der Datei: C:\AutoCAD Plant 3D 2025 Content\CPak Common\DIN558\_inhalt.psp

Zuletzt gespeichert: 11.08.2025 16:49:22

			Instrument
15	bis	600	Durchflussmessgerät, PN10
15	bis	600	Durchflussmessgerät, PN16
15	bis	600	Durchflussmessgerät, PN25
15	bis	600	Durchflussmessgerät, PN40

			Armatur
15	bis	600	Absperrklappe mit Antrieb, Sandwich, PN10, DIN EN 558-GR20
15	bis	600	Absperrklappe mit Antrieb, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR20
15	bis	600	Absperrklappe mit Antrieb, Sandwich, PN25, DIN EN 558-GR20
40	bis	600	Absperrklappe mit Antrieb, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR16
15	bis	600	Absperrklappe mit Antrieb, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR20
80	bis	600	Absperrklappe mit Antrieb, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR25
15	bis	600	ABSPERRKLAPPE, #600, DIN EN 558-GR14
40	bis	1200	ABSPERRKLAPPE, PN16, DIN EN 558-GR13
15	bis	1200	ABSPERRKLAPPE, PN16, DIN EN 558-GR14
40	bis	600	ABSPERRKLAPPE, PN40, DIN EN 558-GR13
15	bis	600	ABSPERRKLAPPE, PN40, DIN EN 558-GR14
80	bis	600	Absperrklappe, Sandwich, #600, DIN EN 558-GR110
15	bis	1200	Absperrklappe, Sandwich, PN10, DIN EN 558-GR20
40	bis	1200	Absperrklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR16
15	bis	1200	Absperrklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR20
80	bis	1200	Absperrklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR25
15	bis	1000	Absperrklappe, Sandwich, PN25, DIN EN 558-GR20
40	bis	600	Absperrklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR16
15	bis	600	Absperrklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR20
80	bis	600	Absperrklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR25
15	bis	600	Absperrschieber mit Antrieb-geschweisst, DIN EN 558-GR15
15	bis	600	Absperrschieber mit Antrieb, PN40, DIN EN 558-GR15
15	bis	600	Absperrschieber-geschweisst, DIN EN 558-GR15
15	bis	600	Absperrschieber, #600, DIN EN 558-GR05
40	bis	600	Absperrschieber, #600, DIN EN 558-GR33
25	bis	1000	Absperrschieber, PN10, DIN EN 558-GR15
25	bis	200	Absperrschieber, PN16 DIN EN 558-GR94
15	bis	1000	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR03
15	bis	300	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR07
15	bis	1200	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR14
25	bis	1000	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR15
15	bis	100	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR18
15	bis	1000	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR29
15	bis	1000	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR30
15	bis	150	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR47
40	bis	500	Absperrschieber, PN16, DIN EN 558-GR94
25	bis	1000	Absperrschieber, PN25, DIN EN 558-GR15
15	bis	300	Absperrschieber, PN40 DIN EN 558-GR07
40	bis	600	Absperrschieber, PN40 DIN EN 558-GR26
20	bis	150	Absperrschieber, PN40 DIN EN 558-GR47
15	bis	600	Absperrschieber, PN40, DIN EN 558-GR04
15	bis	600	Absperrschieber, PN40, DIN EN 558-GR15
15	bis	100	Absperrschieber, PN40, DIN EN 558-GR18
15	bis	600	Absperrschieber, PN40, DIN EN 558-GR19
15	bis	400	Absperrschieber, PN40, DIN EN 558-GR45
25	bis	200	Absperrschieber, PN40, DIN EN 558-GR94
15	bis	600	Absperrventil mit Antrieb-geschweisst, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Absperrventil mit Antrieb, PN10, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Absperrventil mit Antrieb, PN16, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Absperrventil mit Antrieb, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Absperrventil mit Antrieb, PN40, DIN EN 558-GR01

15	bis	300	Absperrventil, Eckform, #600, DIN EN 558-GR24
15	bis	450	Absperrventil, Eckform, PN16, DIN EN 558-GR08
15	bis	450	Absperrventil, Eckform, PN16, DIN EN 558-GR11
15	bis	100	Absperrventil, Eckform, PN16, DIN EN 558-GR22
15	bis	100	Absperrventil, Eckform, PN16, DIN EN 558-GR23
15	bis	450	Absperrventil, Eckform, PN40, DIN EN 558-GR08
15	bis	100	Absperrventil, Eckform, PN40, DIN EN 558-GR22
15	bis	100	Absperrventil, Eckform, PN40, DIN EN 558-GR23
15	bis	1000	Absperrventil, PN10, DIN EN 558-GR01
15	bis	1000	Absperrventil, PN16, DIN EN 558-GR01
15	bis	300	Absperrventil, PN16, DIN EN 558-GR07
15	bis	900	Absperrventil, PN16, DIN EN 558-GR10
15	bis	1200	Absperrventil, PN16, DIN EN 558-GR14
15	bis	100	Absperrventil, PN16, DIN EN 558-GR18
25	bis	200	Absperrventil, PN16, DIN EN 558-GR94
15	bis	1000	Absperrventil, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Absperrventil, PN40, DIN EN 558-GR01
15	bis	300	Absperrventil, PN40, DIN EN 558-GR07
15	bis	600	Absperrventil, PN40, DIN EN 558-GR14
15	bis	100	Absperrventil, PN40, DIN EN 558-GR18
15	bis	600	Absperrventil, PN40, DIN EN 558-GR21
25	bis	200	Absperrventil, PN40, DIN EN 558-GR94
25	bis	600	Filter
15	bis	1000	Kompensator-geschweisst
15	bis	1000	Kompensator, PN10
15	bis	1000	Kompensator, PN16
15	bis	1000	Kompensator, PN25
15	bis	1000	Kompensator, PN40
15	bis	100	Kondensomat, PN16
15	bis	100	Kondensomat, PN40
15	bis	600	Kugelhahn mit Antrieb-geschweisst, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Kugelhahn mit Antrieb, #600, DIN EN 558-GR05
15	bis	600	Kugelhahn mit Antrieb, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Kugelhahn mit Antrieb, PN40, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Kugelhahn-geschweisst, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Kugelhahn, #600, DIN EN 558-GR05
15	bis	1000	Kugelhahn, PN16, DIN EN 558-GR01
15	bis	1000	Kugelhahn, PN16, DIN EN 558-GR03
15	bis	100	Kugelhahn, PN16, DIN EN 558-GR107
15	bis	600	Kugelhahn, PN16, DIN EN 558-GR12
15	bis	500	Kugelhahn, PN16, DIN EN 558-GR27
15	bis	200	Kugelhahn, PN16, DIN EN 558-GR98
15	bis	1000	Kugelhahn, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Kugelhahn, PN40, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Kugelhahn, PN40, DIN EN 558-GR04
15	bis	100	Kugelhahn, PN40, DIN EN 558-GR107
15	bis	600	Kugelhahn, PN40, DIN EN 558-GR12
15	bis	500	Kugelhahn, PN40, DIN EN 558-GR27
15	bis	200	Kugelhahn, PN40, DIN EN 558-GR98
15	bis	15	Manometerabsperrventil, DIN 16271 Form B
15	bis	600	Regelklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR20
15	bis	600	Regelklappe, Sandwich, PN25, DIN EN 558-GR20
15	bis	600	Regelventil, PN10, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Regelventil, PN16, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Regelventil, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Regelventil, PN40, DIN EN 558-GR01
40	bis	1200	Rückschlagklappe, Sandwich, PN10, DIN EN 558-GR16
40	bis	1200	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR16
15	bis	200	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR49
50	bis	1000	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR50
15	bis	800	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR51
50	bis	300	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR95
50	bis	300	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR96
32	bis	900	Rückschlagklappe, Sandwich, PN16, DIN EN 558-GR97
40	bis	600	Rückschlagklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR16

15	bis	600	Rückschlagklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR51
50	bis	300	Rückschlagklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR95
50	bis	300	Rückschlagklappe, Sandwich, PN40, DIN EN 558-GR96
15	bis	600	Rückschlagventil-geschweisst, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Rückschlagventil, #600, DIN EN 558-GR05
15	bis	1000	Rückschlagventil, PN16, DIN EN 558-GR01
15	bis	300	Rückschlagventil, PN16, DIN EN 558-GR07
15	bis	1000	Rückschlagventil, PN16, DIN EN 558-GR10
15	bis	1000	Rückschlagventil, PN16, DIN EN 558-GR14
15	bis	100	Rückschlagventil, PN16, DIN EN 558-GR18
40	bis	1000	Rückschlagventil, PN16, DIN EN 558-GR48
15	bis	1000	Rückschlagventil, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Rückschlagventil, PN40, DIN EN 558-GR01
15	bis	300	Rückschlagventil, PN40, DIN EN 558-GR07
15	bis	100	Rückschlagventil, PN40, DIN EN 558-GR18
15	bis	600	Rückschlagventil, PN40, DIN EN 558-GR21
15	bis	600	Schmutzfänger, PN10, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Schmutzfänger, PN16, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Schmutzfänger, PN25, DIN EN 558-GR01
15	bis	600	Schmutzfänger, PN40, DIN EN 558-GR01
25	bis	250	Sicherheitsventil, Erweitert, PN10
25	bis	250	Sicherheitsventil, Erweitert, PN16
25	bis	250	Sicherheitsventil, Erweitert, PN25
25	bis	250	Sicherheitsventil, Erweitert, PN40
15	bis	450	Sicherheitsventil, PN10
15	bis	450	Sicherheitsventil, PN16
15	bis	450	Sicherheitsventil, PN25
15	bis	450	Sicherheitsventil, PN40